

Gueuche noir
9 A 85

Gueuche noir



Collection Vassal-Montpellier

209Mtp1

9 A 85
Gueuche noir
209Mtp1

Gueuche noir
9 A 85





Désignation : *Geneche noir*

Clos Planche 9 Côté A N° 85

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité : 10.9.56

1-0

2-0

~~3~~

4-8

5-5

Pr-2

2^e page

Désignation : *Geneche noir*

Clos Planche 9 Côté A N° 85

Vigueur : 2

Date de maturité : 1e 27.8.1958 P=0

Charge :

s. 1 1

2 1

3 3

4 4

5 10

Désignation : *Geneche noir*

Clos Planche 9 Côté A N° 85

Vigueur : 1

Date de maturité : 1e 25.8.59

Charge :

s. 1 2

2 2

3 5

4 1

5 12

P=0

Année 1956 *grecque* *non*

N° Planche Côté 9 A 85

	Nombre total	20	23	26	28	D A T E S			
1	3	0	0	0	2	x	.	.	.
2	3	0	0	0	1
3	1	0	0	0	0
4	6	0	0	1	3	x	.	.	.
5	5	0	0	0	3	x	.	.	.

II 28-3-56 D

Année 1957 *Grecque* *non*

N° Planche Côté 9 A 85

	Nombre total	4.3	7.3		D A T E S			
1	4	2	2	x
2	4	1	3	x
3	6	0	0
4	6	0	1
5	6	0	2

I^e 06-7-3-57

Année 1958

Guenche noir

N° Planche 9 A. 85 Côté

	Nombre total	D A T E S									
		26.3	29.3
1
2
3
4
5	8	2	4

D 6 29-3-58

II^e

Année 1959

Guenche noir

N° Planche 9 A. 85 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		14.3	18.3
1	2	2	2
2	4	1	2
3	5	0	0
4	2	0	2
5	10	1	2

D 6 18-3-59

Désignation : *Gyneris neri*

VASSAL Planche 9 côté A N° 85 Souche 1 2 3 ④ 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

~~4201~~ - épanoui ① - moyen ~~4~~ - globuleux ~~6~~ 3

~~4202~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux ⑨.

~~4203~~ - blanc ⑦ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.

~~4300~~ - glabres 4 - sétueuses ⑤ - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.

~~4409~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bernard 1954

Rouquier 8-6-56.

28-8-84

N° ordre

Désignation : *grenule noir*

VASSAL Planche 9 côté A N° 89 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BASColonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

F

N° ordre

Désignation : *Guereche noir*

VASSAL Planche *q* côté *A* N° *85* souche 1 2 3 *(4)* 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *(1)* - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré *(7)* - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré *(1)* - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré *(7)* - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair *(3)* -
rouge foncé 4 . *extrémité jaune*
- 38 - bourgeon : coloré *(7)* - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 15-6-54

N° ordre

Désignation *Gueneche noir*

VASSAL planche 9 côté A N° 85 souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux (5) -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole (6) *parfois*

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiole rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) -
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

*Sarmon 9.8.54
Rougevin 28.9.56
Tiner Oct 56.*

N° d'ordre

Désignation

quenche noir

VASSAL planche 9 côté A N° 85 souche 1 2 3 ④ 5

GRAPPE

- Grosse ① - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
- à pédoncule non visible ⑦ - visible ⑧ - long 9.
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté ② - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

Photo

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- à jus incolore ① - coloré 2.
- à peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle ⑧.
- à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.
- à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
- de séparation facile (égrenuse) 1 - difficile ②.

handier 30-8-55

Dénomination

Planche 4 côté A Rang 85 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

12-1.56 Rougemont

V

N° d'ordre: . . 020902 . . Désignation: *Gueuche noir* . .
Origine:
Emplacement: Vas. 9.A.85 . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3.
9 - L_1/L 1 - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes. 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - ② - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8.
⑨ 16 - Dents : forme ① - 2 - ③.
17 - Dents : Méd./B. 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. ① - ② - ③.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: ① - 2 - 3.
22 - Largaur S.P. : ① - ② - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.
Forme : ④ - 5
Médiane/Base: 6 - ⑦ - 8.

Rouquier